GENERA, SPECIES ET SYNONYMA

CANDOLLEANA

ALPHABETICO ORDINE DISPOSITA,

SEU

INDEX GENERALIS ET SPECIALIS

AD

A. P. DECANDOLLE ET **ALPH. DECANDOLLE**

PRODROMUM SYSTEMATIS NATURALIS
REGNI VEGETABILIS.

PARS III.

(CONTINENS TOMOS OPERIS CANDOLLEANI SEPTIMUM (PARTEM POSTERIOREM), OCTAVUM, NONUM, DECIMUM, UNDECIMUM, DUODECIMUM ET TREDECIMUM.)

AUCTORE

H. W. BUEK, M. D.

HAMBURGI,

SUMPTIBUS PERTHES-BESSER & MAUKE.

1858.

VIRO

DOCTISSIMO, CLARISSIMO, EXPERIENTISSIMO,

ALPHONSO DECANDOLLE,

PATRIS CELEBERRIMI FILIO HAUD MINUS CELEBRI,

DE SCIENTIA BOTANICA MERITISSIMO

HOCCE OPUSCULUM

D. D. D.

AUCTOR.

PRAEFATIO.

Disciplinae herbariae studiosis tertiam Indicis Candolleani partem, Prodromi Volumina VII (sectionem posteriorem) VIII—XIII (sectionem priorem et posteriorem) complectentem, traditurus, diuturnam operis mei moram non tam excusandam quam probandam lectoribus putavi. Illud tamen haud probandum videatur, quod opus ante 18 annos coeptum persecutus sum: nam hoc ut perficerem, quum multi alii harum rerum periti judices, tum ipse Celeberrimus *Alph. De Candolle,* qui Prodromum a patre inchoatum continuandum suscepit, itemque Clarissimus *Pritzel* in Thesauro literaturae botanicae (pag. 41) benigne atque honorifice me exhortati sunt. At contra opus esse videtur quadam excusatione, quod Index Voluminum VII—X Prodromi, quae jam annis 1839—1846 in lucem prodiissent, anno demum 1858 parum tempestive emittatur. Cujus morae excusandae gratia afferre licet, primam Indicis partem, quae Volumina Prodromi inde ab anno 1824—1830 comprehendit, non prius quam anno 1842 foras datam et nihilominus a botanicis

lubenter nec sine gratiarum actione exceptam esse. Longioris vero morae causa in eo posita erat, quod diu reperiri non potuit bibliopola, cujus sumptibus nova pars Indicis typis describeretur. Bibliopola enim *Hirschwald,* Berolinensis, qui primas partes e Nauckiana libraria susceperat, initio quidem non abhorrebat a paranda editione novae partis: postea tamen idem postulabat, ut perfectum Candolleanum opus exspectarem. Ad quam conditionem quum accedere dubitarem, ille, tergiversatus, ut *Massonum* adirem suasit, bibliopolam illum Parisiensem, cujus impensis Prodromus ipse typis exscribitur. Quamvis haec opportunitas gratissima esse videretur, tamen re diligentius considerata, facile apparebat, nec hanc conditionem accipi posse. Nam Parisiis si manuscriptum Indicis typis describendum fuisset, vix data erat potestas prima specimina typographica meis oculis perlustrandi meâque manu corrigendi, quod negotium aliis relinquere res erat plena periculi et discriminis. — Non deterritus ac perturbatus irrito, quem subieram conatu, novum circumspicere et quaerere coepi librarium, cujus sumptibus Index in lucem emitti posset, in qua re magno mihi adjumento fuit vir honestissimus mihique amicissimus, *Mauke,* de omni genere bonorum librorum non mediocriter meritus, magister librariae apud Hamburgenses nomine *Perthes-Besser et Mauke* celeberrimae. Nihil enim quum profecissem ac prope de libro meo edendo desperassem, ille ipse, quem dixi librarius, qua est erga me voluntate ac de optimis literis bene promerendi studio, mihi proposuit, se Indicem Candolleanum typis exscribendum ejusque exemplaria divendenda ea conditione curaturum esse, ut impensae et lucrum inde facien-

dum inter nos communicarentur. Qua conditione accepta, manuscriptum prelo typographico describendum mense Octobri anni superioris illi traditum est.

Prodromi Volumen XIV quum exeunte mense Novembri 1857 editum esset, in Indice meo conficiendo hujus voluminis ratio haberi non potuit. Non dubito quidem fore, qui vituperent, idque non injuria, sectionem posteriorem Voluminis XIII, absoluta descriptione *Corolliflorarum*, novam majorem subclassem: *Monochlamydearum*, incipientem, in hac Indicis parte tertia receptam esse, melius aptiusque certe fuisset, si illam sectionem quartae Indicis parti postea edendae reservassem, ipsumque Clarissimum *De Candolle* ita judicasse non ignoro; attamen manuscriptum hujus sectionis numeris partibusque suis absolutum non amplius retinendum censui, quum quartam Indicis partem non brevi tempore ad finem perduci posse, certissimum mihi esset, atque vita incerta praevideri non posset, an operis perficiendi mihi data foret facultas.

Jam quod attinet ad typographicum Indicis ordinem, ad illa delegare liceat lectores, quae in praefatione partis II, anno 1840 in lucem editae, (Pag. IV & V) dicta sunt. — Occurrunt etiam in septem Prodromi Voluminibus, quae comprehenduntur hac tertia Indicis parte, et quidem haud raro, nomina specialia bis posita (bis-nominata); reperiumtur tamen majore ex parte, ubi aut altera species ejusdem nominis aut ambae species dubiae sunt nec satis exploratae, et ad finem generis sub voce „minus notae“, vel „nomine tantum notae“ citantur. Meum non esse duxi, in Indice quaerere et dijudicare, an species istae bonae et genuinae sint agnoscendae eisque alia nomina imponenda;

meo instituto et consilio satisfecisse videbar, si illas species simpliciter enumerarem. — Leguntur quoque nonnulla, rariora quidem, ejusmodi bis-nominata, in Tabula, quae sequitur, asterisco (*) notata, quae ab operis adornandi et edendi negotio minus accuratiore vel memoriae lapsu originem ducunt, ideoque corrigenda videntur, vel eadem species *bis* eodemque nomine posita, quarum altera ergo delenda, vel nomen idem *bis*, diversis quidem speciebus, impositum, quorum alterum mutandum. Nomina substituenda, nisi in ipso Prodromo jam reperiuntur, assentiente Clarissimo *De Candolle*, proponere non dubitavi.

Volum. VIII.

Ardisia floribunda *Wall.* p. 127 & A. floribunda *R. & Schult.* p. 139

*) Ardisia paniculata *Roxb.* p. 126 & A. paniculata *Dc. fil.* p. 139

Posterior = Ardisia? Samara *Dc. fil.* in literis.

Ceropegia Candelabrum *L.* p. 643 & C. Candelabrum *Lour.* p. 645

*) Chrysophyllum lanceolatum *Dc. fil.* p. 162 & Ch. lanceolatum *Casar.* p. 671

Prius = Chrys. javanicum Steud.

Echites coriacea *Bth.* p. 467 & E. coriacea *Blum.* p. 478

Echites erecta *Vell.* p. 469 & E. erecta Thbg p. 479

Echites myrtifolia *R. & Schult.* p. 473 & E. myrtifolia *Poir.* p. 476

Echites parviflora *Roxb.* p. 478 & E. parviflora *Afz.* p. 479

Echites repens *Jacq.* p. 449 & E. repens *Blanco* p. 478

Echites tomentosa *Vahl* p. 463 & E. tomentosa *Raf.* p. 479

Echites trifida *Jacq.* p. 454 & E. trifida *Blanco* p. 478

*) Oxypetalum capitatum *Hook. & Arn.* p. 584 & O. capitatum *Mart. & Zucc.* p. 587

Prius = Oxypetalum Arnottianum *Buek.*

Sideroxylon pauciflorum *Jacq.* p. 180 & S. pauciflorum *Lam.* p. 185

*) Stapelia picta *bot. mag.* p. 659 St. picta *Don* p. 661

Altera delenda.

*) Symplocos revoluta *Dc. fil.* p. 253 & S. revoluta *Casar.* p. 673

Posterior = Sympl. Casaretti *Dc. fil.*

Volum. IX.

Aeschynanthus longiflora *Blum.* p. 262 & A. longiflora *Wall.* p. 263
Convolvulus glomeratus *Chois.* p. 401 & C. glomeratus *Thbg* p. 416
Cordia obliqua W. p. 479 & C. obliqua *Vell.* p. 501
Ipomaea gigantea *Chois.* p. 362 & I. gigantea *Reinw.* p. 390
Ipomaea lilacina *Blum.* p. 369 & I. lilacina *Schrank* p. 390
Ipomaea rosea *Chois.* p. 384 & I. rosea *Marin* p. 390
Ipomaea sinensis *Chois.* p. 370 & I. sinensis *h. Gorenk.* p. 390
Ipomaea superba *Don* p. 373 & I. superba *h. Dorpat.* p. 390

Volum. X.

*) Calceolaria salicifolia *R. & Pav.* p. 218 et C. salicifolia *Colla* p. 223
Posterior = Calceolaria Morisii *Walp.*
Manulea tomentosa *L. fil.* p. 365 & M. tomentosa *G. Don* p. 367
Pentstemon perfoliatus *A. Brogn.* p. 326 & P. perfoliatus *Lem.* p. 331
*) Veronica stolonifera *Lehm.* p. 477 & 490
Altera delenda.

Volum. XI.

Barleria nitida *Jacq.* p. 243 & B. nitida *Nees* p. 224
*) Eranthemum macrophyllum *Wall.* p. 446 & E. macrophyllum *Nees* p. 452
Posterius = Eranthemum grandifolium *Buek.*
*) Eranthemum tetragonum *Wall.* p. 447 & E. tetragonum *W.* p. 454
Prius = Eranthemum quadrangulare *Buek.*
Lantana parvifolia *Desf.* p. 607 & L. parvifolia *Raf.* p. 607
*) Rhytiglossa oblonga *Nees* p. 343 & R. oblonga *Nees & Mart.* p. 348
Prior = Rhytiglossa Neesiana *Buek.*
Ruellia tetragona *L.* p. 152 & R. tetragona *Blum.* p. 154
Verbena scoparia *Gill. & Hook.* p. 544 & V. scoparia *Tausch* p. 555

Volum. XII.

Salvia undulata *Bth.* p. 275 & S. undulata *Wender.* p. 358

Volum. XIII. 1.

Physalis glabra *Bth.* p. 443 & Ph. glabra *Mart. & Gal.* p. 451
Solanum stipulaceum *W.* p. 371 & S. stipulaceum *Brouss.* p. 376

Volum. XIII. 2.

Boerhaavia stellata *Wight* p. 454 &B. stellata *Boj*. p. 457
Chenopodium purpurascens *Jacq.* p. 66 & Ch. purpurascens *Hamilt.* p. 77
Pisonia fragrans *Desf.*, P. fragrans *Link* & P. fragrans *Dum. Cours.* p. 447
Pisonia macrophylla *Chois.* p. 446 & P. macrophylla *Link* p. 447
Pisonia nitida *Desf.* & P. nitida *Link* p. 447

Scripsi Hamburgi, mense Octobri 1858.

***H. W. Buek,* M. Dr.**

ADDENDA & CORRIGENDA.

Pag. 6 post Adenocalymna subsessilifolium adde *Adenois Moq.* XII. 2. 72 81
" 12 post Alectra Vogelii adde *Alepis Dc. fil.* VIII. 414 (Holarrhena)
" 16 post *Amarantoides perennis* adde *Amarantotypus Dumort.* XIII. 2. 255
" 23 post *Ancistrocarpus Schrankii* adde *Ancyclocladus Wall.* VIII. 321
" 27 post Anisochilus sericeus adde *Anisodus Dun.* XIII. 1. 555 (Scopolia)
" 28 post Anredera *vesiculosa* adde *ANREDEREAE Endl.* XIII. 2. 220 226
" 31 post *Apocynum cumanense W.* XIII. 441 adde 531
" 32 post *Arachnida &c.* adde Aragoa *H. B. & Kth.* X. 457 491
abietina *H. B. & Kth.* X. 491
cupressina *H. B. & Kth.* X. 491
" 33 post *Arcturus Bth.* X. adde 246
" 35 post *Aretia Vitaliana* adde *Argan Dryand.* VIII. 186
" 51 post *Bartsia viscosa* adde BARTSIEAE *Bth.* X. 527
" 53 post *Berlasia* adde *Bernonia Endl.* VII. 341
" 147 post *Dulcamara* adde *Moench* XIII. 1. 27
" 162 post *australis L.* adde *autumnalis hortul.* VII. 659
post *baculiflora Salisb.* adde *Bandonia Andr.* VII. 645
" 163 post *clavata Andr.* adde *Cliffortiana Lodd.* VII. 646
" 164 post *crossota Spr.* adde *cruciformis Andr.* VII. 648
" 167 post *intermedia Klotzsch* adde *intertexta Lodd.* VII. 663
" 168 post *nemorosa Klotzsch* adde *nidiflora Salisb.* VII. 648
" 172 post *stylosa Salisb.* adde *suaveolens Andr.* VII. 661
" 173 post *trivialis Klotzsch* adde *trossula Lodd.* VII. 648
" 174 post *Westphalingia hortul.* adde *Wilmoreana Knowl.* VII. 661
" 184 post *Exacum alatum* adde *albens L.* IX. 53
" 191 post *Geniosporum Wall.* XII. adde 30 44 *Bth.* XII. 46
" 287 post *Martynia - - Auct.* IX. 254 adde *Moon* XI. 177
" 288 post *Martynia integrifolia* adde *lanceolata Macrae* XI. 174 182
post № 114 *Macrae* adde *Spec. Macrae* XI. 186
" 365 Premna cordata *Blanco lege cordata Blanco.*

A

---

*) *delenda, est* Cordylanthus
**) *delenda, est* Cordylanthus filifolius *Nutt.* X. 597

Buek Index III.

6

B.

*) *delendum, est* Baeolepis *Dcne* XIII. 2. 216
nervosa *Dcne* XIII. 2. 216

C.

---

*) *delendum, est Sessea vestita Miers* XIII. 1. 597

*) *rectius* Labramia *Dc. fil. conf.* VIII. 670 672

E.

G.

H.

I.

K.

L.

N.

O.

---

*) *rectius* : O. Gordoni *cfr.* *Hooker journ.* 1853 *pag.* 261

P.

Q.

R.

S.

*) *est* S. Heldreichiana *Boiss.* *conf.* XIII. 1. 738

T.

U.

V.

W.

X.

Y.

Z.

Typis J. J. Nobilingi.